

NeXspan



ASTRA
MATRA

NeXspan

Не само комуникация.

www.nexspan.net



Теленова ООД
София, жк. Разсадника бл. 9,
телефон 02/8029029, факс 02/8029020
office@telenova.bg



Това, което е необходимо

Серията телекомуникационни системи NeXspan е универсално телефонно решение - гъвкаво, отворено за различни приложения, мощно и подлежащо на усъвършенстване. Поддържа капацитети от 16 до 12 000 линии, които се конфигурират в зависимост от конкретните нужди. Позволява преминаване на компанията от конвенционална телефония към частично или цялостно IP решение, а също и преминаване от единична система към мрежа от централи, като във всички случаи запазва напълно инвестицията. Отговаря на корпоративните изисквания като предлага повече от 500 функции, гарантира 100% разполагаемост и защитеност на системата, download на нови версии, стандартно включва готови за употреба телефонни услуги – гласова поща, управление на позвъняванията с посрещаци съобщения и/или музика за изчакване, директорско – секретарска функционалност, вградени лицензи за IP потребители. Изцяло модулна архитектура, позволяваща модифициране на системата според специфичните нужди на всяка компания. Широка гама от високофункционални системни апарати и пълна съвместимост с продаваните на пазара аналогови телефонни апарати и крайни устройства – факс, модем и др.

Нещо повече

Дребните неща, които много помагат - дистанционен контрол и администриране на системата и включените към нея цифрови телефонни апарати, дистанционно и местно препрограмиране на системата в реално време без нарушаване на нормалната работа, захранващ блок със специализиран модул за управление на резервно захранване /външни акумулаторни батерии/, специализиран софтуер за контрол, статистика и тарифиране на разговорите.



И още ...


Благодарение на отворената си архитектура NeXspan лесно интегрира приложения, задоволяващи специфични клиентски изисквания като изграждане на локална DECT система; GSM гейтуей; Интерактивен гласов сървър (IVR); Call centre - Outbound calls management, WEB interactivity, All media routing (fax, e-mail, voice), интегриране с клиентска база данни (CRM); CTI, телефонна VPN, ToIP, специализирани хотелски функции, специализирани функции за болница, операторско работно място и др.



Парите не са всичко, но са важни

NeXspan повишава ефективността на компанията и намалява разходите. Всички съвременни решения, които спестяват средства от телекомуникации, са достъпни чрез NeXspan – евтини разговори с мобилни мрежи през GSM гейтуей, безплатни разговори между отдалечени работни места или офиси през IP среда или Интернет, автоматично рутиране на разговорите към алтернативен (VoIP) оператор, пълна информация за проведените разговори и тотален контрол върху правата на абонатите.

Серията NeXspan



Максимален брой вътрешни абонати									
S	2S	L	2L	3L	D	2D	3D	50	500
48	112	192	416	640	192	448	704	12 000	15 000
500 IP абоната								8000 IP абоната	
Възможности за разширение									
S ▶▶▶ 2S		L ▶▶▶ 2L ▶▶▶ 3L			D ▶▶▶ 2D ▶▶▶ 3D			50 ▶▶▶ 500	
					дублиран захранващ блок				
					дублиран процесорен блок				
еднакви платки и модули за цялата серия централи									



Общи технически данни

Крайни устройства

- аналогови апарати, включително факс и модем
- цифрови (системни) апарати
- ISDN и видеотелефони
- IP (хардуерни и софтуерни) телефони
- H323 и SIP
- DECT базови станции

Други характеристики

- rack mountable (в 19" шкаф, може и на стена)
- вградена гласова поща
- CLIP функция на всички аналогови абонати
- 48 конфигурируеми посрещачи съобщения
- неблокируемо комутационно поле
- кабинети със собствена вентилация
- RJ 45 изводи

Мрежови интерфейси

- ISDN BRI/PRI
- ISDN S0/S2/
- PCM, E1, T1, R2, Socotel
- IP/X25/V24
- аналогови линии
- напречни E/M линии

Администриране

- локално и дистанционно
- V23 вграден модем
- ISDN (HDLC функция)
- IP

Когато трябва 200% сигурност – NeXspan D

/два отделни захранващи блока, два отделни процесорни модула/

